



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

Assessoria de Arquitetura e Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESTUDO PRELIMINAR DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGUAL RAMALHO

I – INTRODUÇÃO

O Complexo da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL abriga o prédio sede (situado na Rua Jorge de Lima, nº. 113, Trapiche da Barra, em Maceió-AL) e demais prédios interligados em que funcionam clínicas de atendimento, laboratórios de pesquisas e as unidades ligadas ao Campus Estadual que são: Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, **Hospital Escola Portugal Ramalho**, Maternidade Escola Santa Mônica e Escola Técnica de Saúde Professora Valéria Hora - ETSAL.



Figura 01 - Mapa com a localização do Hospital Escola Portugal Ramalho – HEPR e do futuro ambulatório.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113

Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

III – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

Como solução arquitetônica foi proposto um **prédio em formato retangular com 2 pavimentos**. Seus ambientes e especificações de piso/parede/teto são:

LEGENDA	
PISO	
1	GRANILITE polido e impermeabilizado, na cor cinza com maior dosagem de branco e rodapé também em GRANILITE polido na cor cinza com altura de 0,10m.
2	Cerâmica antiderrapante na cor branca de 0,30m x 0,30m P15.
3	Carpete na cor verde escuro.
4	Placas de concreto 50 x 50cm.
5	Paralelepípedo
PAREDE	
A	Tinta EPÓXI na cor branco neve sobre massa acrílica.
B	Tinta acrílica na cor branco neve sobre massa acrílica.
C	Cerâmica na cor branca de 0,30m x 0,30m P15 – aplicada do piso até altura de 1,50m e listelo de 0,05m com detalhes na cor verde musgo, após essa altura receberá tinta acrílica na cor branco neve sobre massa acrílica até o teto.
D	Carpete na cor cinza.
TETO	
a	Forro de gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta EPÓXI sobre massa acrílica na cor branco neve.
b	Forro de gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta acrílica sobre massa acrílica na cor branco neve.
c	Forro em gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta látex sobre PVA, na cor branco neve.
d	Laje pintada de tinta acrílica com tinta acrílica sobre massa acrílica na cor branco neve.

I – Bloco Terapêutico

<i>Ambientes</i>	<i>Área</i>	<i>Piso</i>	<i>Parede</i>	<i>Teto</i>	<i>Outros</i>
<i>Acolhimento/recepção para 60 pessoas</i>		1	B	b	-
<i>SAME</i>		1	B	b	-
<i>Sala de atendimentos psicológicos</i>		1	B	b	-
<i>Sala de Serviço Social</i>		1	B	b	-
<i>Dispensação de medicamentos</i>		1	B	b	-
<i>Sala de apoio</i>		1	B	b	-
<i>Posto de enfermagem</i>		1	A	a	-
<i>Nebulização/TRO</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.

<i>Consultório câncer bucal</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.
<i>Infusão imuno-supressora e biológica</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.
<i>Sala de pequenos procedimentos cirúrgicos</i>		1	A	a	01 bancada de granito everest, 1,05m x 0,55m, arredondado na lateral com ângulo de 90 ^o ; roda-mão de 0,50 de altura; uma testeira com 0,15m; 1 pia comum de inox da DECA ou similar.
<i>Sala de procedimentos: Vacina</i>		1	A	a	01 bancada de granito everest, 1,05m x 0,55m; roda-mão de 0,50 de altura; uma testeira com 0,15m; 1 pia comum de inox da DECA ou similar.
<i>Sala de procedimentos: curativo infectado 01</i>		1	A	a	01 bancada de granito everest, 2,07m x 0,50m; roda-mão de 0,50 de altura; uma testeira com 0,15m; 1 pia comum de inox da DECA ou similar.
<i>Sala de procedimentos: curativo infectado 02</i>		1	A	a	01 bancada de granito everest, 2,07m x 0,50m; roda-mão de 0,50 de altura; uma testeira com 0,15m; 1 pia comum de inox da DECA ou similar.
<i>Sala de expurgo,</i>		1	C/A	a	1 bancada em L, de granito everest, medindo 4,52m x 0,44m / 0,99m ---- 2,00m x 0,44m / 0,99m roda-mão de 0,50 de altura; uma testeira; 1 pia comum de inox; 1 pia de despejo de inox; metais de inox da DECA ou similar. <i>02 pass-through.</i>
<i>Sala de esterilização e triagem;</i>		1	A	a	<i>02 pass-through.</i>
<i>Vestiário sujo</i>		2	C	b	01 Bacia convencional com caixa acoplada, na cor



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113

Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

					branca, 01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar. ; 1 ducha elétrica blindado da LORENZETTI, ou similar.
<i>Vestiários limpo</i>		2	C	b	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.
<i>Consultório otorrino</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.
<i>Consultório oftalmológico</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar.
<i>Wcs Func. Fem.</i>		2	C	c	03 Bacias convencionais com caixa acoplada, na cor branca, 02 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar. ; 1 ducha elétrica blindado da LORENZETTI, ou similar.
<i>Wcs Func. Masc.</i>		2	C	c	02 Bacias convencionais com caixa acoplada, na cor branca, 02 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar. ; 01 ducha elétrica blindado da LORENZETTI, ou similar.03 Mictórios, na cor branca.
<i>Wcs recepção</i>		2	C	c	01 Bacia convencional com válvula de descarga, na cor branca, 01 lavatório suspenso de canto, na cor branca, Deca, L 15 ou similar; Barras de apoio em aço inox escovado (para cada WC).

II– Bloco da Saúde da Mulher e da Criança

Ambientes	Área	Piso	Parede	Teto	Outros
<i>Acolhimento/recepção</i>		1	B	b	-

<i>para 18 pessoas</i>					
<i>5 consultórios ginecológicos</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar (para cada consultório).
<i>4 consultórios de clínica geral</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar (para cada consultório).
<i>Brinquedoteca</i>		1	B	b	-
<i>Fraldário</i>		1	C	b	-
<i>Wc infantil</i>		2	C	c	01 Bacia convencional infantil com válvula de descarga, na cor branca, 01 bancada de granito everest, 2,07m x 0,50m; roda-mão de 0,15 de altura; uma testeira com 0,15m; 1 pia de embutir oval na cor branca, DECA ou similar. ; Barras de apoio em aço inox escovado.

III – Bloco Saúde do Adulto / Idoso

Ambientes	Área	Piso	Parede	Teto	Outros
<i>Acolhimento/recepção para 18 pessoas</i>		1	B	b	-
<i>14 salas de atendimento/aula</i>		1	A	a	01 lavatório suspenso IZY, na cor branca, Deca, L 15 ou similar (para cada sala de atendimento/aula).

IV– Bloco Auditório / Sala de reuniões

Ambientes	Área	Piso	Parede	Teto	Outros
<i>2 salas de reunião/aula, com capacidade para 15 pessoas sentadas</i>		1	B	c	-
<i>Auditório com capacidade para 59 pessoas sentadas e 2 espaços para PCR</i>		3	D	c	-
<i>Foyer do Auditório</i>		1	B	c	-
<i>WC's masc./fem.</i>		2	C	c	01 Bacia convencional com válvula de descarga, na cor branca, 01 lavatório



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113

Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

					suspensão de canto, na cor branca, Deca, L 15 ou similar ; Barras de apoio em aço inox escovado (para cada WC).
--	--	--	--	--	---

V– Bloco Administrativo					
Ambientes	Área	Piso	Parede	Teto	Outros
<i>Recepção com espera para 5 pessoas</i>		1	B	b	-
<i>Sala da coordenação geral</i>		1	B	b	-
<i>Almoxarifado</i>		1	B	b	-
<i>Administrativo</i>		1	B	b	-
<i>TI</i>		1	B	b	-
<i>Faturamento</i>		1	B	b	-
<i>Copa/cozinha</i>		2	C	c	1 bancada/balcão em granito everest em L, medindo 0,85m x 0,40m / 1,00m ---- 1,90m x 0,40m / 1,00m; 1 bancada em granito everest, medindo 1,52m x 0,50m / 0,76m; pia de inox da Deca ou similar; metais de inox da DECA ou similar.
<i>WC's masc./fem.</i>		2	C	c	01 Bacia convencional com válvula de descarga, na cor branca, 01 lavatório suspenso de canto, na cor branca, Deca, L 15 ou similar; Barras de apoio em aço inox escovado (para cada WC).
<i>DML</i>		2	B	b	-

Outros

Ambientes	Área	Piso	Parede	Teto
<i>Escada</i>		1	B	
<i>Elevadores</i>		1	-	-
<i>Circulações</i>		1	B	b
<i>Guarita</i>		1	B	c
<i>Bomb. De Resíduos Temporários</i>		1	A	d
<i>Estacionamento</i>		5	-	-
<i>Calçada</i>		4	-	-

Fachada Principal – Conforme indicado nos desenhos de fachada, os revestimentos desta são:

- Revestimento cerâmico Gail – coleção Loft - - Linha Stone – cor Quartzo;
- Pintura acrílica na cor Branco Neve
- Pintura acrílica na cor verde escuro
- Textura na cor camurça.

Uma rampa com corrimão e guarda-corpo de inox permite acessibilidade ao local.

Esquadrias Externas – em PVC com vidro temperado fumê de 6mm, sendo na porta principal (fachada) em vidro temperado fumê tipo BLINDEX; Porta de acesso lateral em madeira de lei fechada, pintada de tinta esmalte sintético branco gelo, com portão em grade na mesma cor; Casa das bombonas p/ resíduos temporários, será com portão em grade com pintura em esmalte sintético na cor branco gelo, dando seguimento ao portão grades fixadas.

Esquadrias Internas – todas as janelas em PVC com vidro simples transparente de 4mm; as portas e caixas em madeira fechada, pintadas em branco gelo com tinta esmalte sintético, sendo, portas duas folhas do auditório, das salas de procedimentos e pequenos procedimentos cirúrgico com visor, medindo 0,40m X 0,50m / 1,30m.

Calçada – toda em placas de concreto, com jardineiras de 0,50m de largura, afastadas das paredes.

Paredes internas - as divisórias serão de **drywall**, revestidos por duas demãos de tinta acrílica na cor branca gelo sobre uma demão de massa acrílica.

Coberta - a cobertura será em telhas de fibrocimento.

Acessibilidade – A maioria dos **WC's** oferecem acessibilidades com segurança para pessoas com necessidades especiais (barras de apoio em inox), bancadas das pias com altura de 1,73m, adequada para PCR; Rampas de acesso ao prédio, com barras de apoio em inox; portas com larguras adequadas (ver projeto).



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300

Climatização – será oferecida através de *splits* na maioria dos ambientes, na sala de pequenos procedimentos cirúrgicos através de ar condicionado de janela que permite renovação do ar.

IV – PROJETO BÁSICO

Nesta etapa foi apresentado o *Projeto Arquitetônico de Reforma*, definição dos ambientes em plantas baixa e vistas em elevação.

V – PROJETO ESPECÍFICO

Apresentou-se *Projeto de Reforma Específico* em plantas baixa de situação, locação e coberta, layout, de coberta, especificações de materiais, cortes, fachadas e memorial descritivo.

VI – PROJETO EXECUTIVO

A fase de execução prevê um *Projeto Executivo, memorial descritivo e técnico*, as Planilhas Orçamentárias a cargo do Engenheiro Civil da Assessoria, bem como os projetos complementares relativos às instalações elétrica, hidráulica e incêndio/pânico.

Maceió, 11 de dezembro de 2013.

Gabriela Biana Bergamini– Arquiteta RN – CAU nº. 532525-0.