

## Licitações

## AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

### Licitação [nº 733039]

Opções

Cliente	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS / (8) UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL		
Pregoeiro	ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL		
Resumo da licitação	Material de Consumo (Lâminas de patologia)		
Edital	29/2018	Processo	22856/16
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	21/08/2018
Início acolhimento de propostas	22/08/2018-08:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2018-08:00
Abertura das propostas	06/09/2018-08:00	Data e a hora da disputa	06/09/2018-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 32]

### Lote [nº 1]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Adenocarcinoma de Glândula Salivar Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:31:27:412
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

### Lote [nº 2]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Amiloidose Baço Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:38:27:321
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 3]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Apendicite Aguda Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:38:38:317
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 4]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Apoptose Linfonodo Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:38:52:522
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 5]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Aterosclerose HE (hematoxilina e eosina) Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:00:742
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 6]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Atrofia Muscular Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:09:041
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

- Alterar situação
- Consultar histórico
- Consultar recurso
- Listar itens
- Listar propostas
- Reclassificar fornecedor

**Lote [nº 7]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Carcinoma Basocelular Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Lâminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:17:663
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 8]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 14 dias Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Lâminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:24:742
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 9]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 21 dias Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Lâminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:31:653
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 10]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 24 horas Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Lâminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:40:431
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

px1aop00005\_aop-13, 2018-10-24 14:11, Mon Nov 05 12:38:05 BRST 2018


AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

UOR: [nº8] UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL - **Fim contrato: 31/12/2018**

[JA861137] ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL

apoio pregoeiro - **Fim representação: 31/12/2018**

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 05/11/2018 12:39:44

[Sala de disputa](#)[Criar licitação](#)[Pesquisa avançada](#)[Suas licitações](#)[Banco de Preços](#)[Ajuda](#)[Sair](#)**Licitações****AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS****Licitação [nº 733039]** **Opções**

Cliente	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS / (8) UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL		
Pregoeiro	ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL		
Resumo da licitação	Material de Consumo (Lâminas de patologia)		
Edital	29/2018	Processo	22856/16
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	21/08/2018
Início acolhimento de propostas	22/08/2018-08:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2018-08:00
Abertura das propostas	06/09/2018-08:00	Data e a hora da disputa	06/09/2018-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)**Lote [nº 11]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Cicatrização 7 dias Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:40:49:808
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 12]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Cirrose HE (Hematoxilina e eosina) Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:40:57:900
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 13]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Degeneração Hialina De Zencker - Músculo Esquelético Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:04:229
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 14]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Degeneração Vacuolar Esteatose Fígado Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:11:259
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 15]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Fibroma Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:30:492
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 16]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Fibrossarcoma Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:36:924
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 17]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Granuloma Dentário Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:43:285
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 18]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Hematoma Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:49:990
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 19]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Hiperplasia Prostática Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:41:56:219
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 20]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Hipertrofia Cardíaca Chagas Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:42:02:404
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

px1aop00005\_aop-13, 2018-10-24 14:11, Mon Nov 05 12:38:05 BRST 2018

AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

UOR: [nº8] UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL - **Fim contrato: 31/12/2018**

[JA861137] ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 05/11/2018 12:40:13

apoio pregoeiro - **Fim representação: 31/12/2018**[Sala de disputa](#)[Criar licitação](#)[Pesquisa avançada](#)[Suas licitações](#)[Banco de Preços](#)[Ajuda](#)[Sair](#)**Licitações****AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS****Licitação [nº 733039]** [Opções](#)

Cliente	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS / (8) UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL		
Pregoeiro	ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL		
Resumo da licitação	Material de Consumo (Lâminas de patologia)		
Edital	29/2018	Processo	22856/16
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	21/08/2018
Início acolhimento de propostas	22/08/2018-08:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2018-08:00
Abertura das propostas	06/09/2018-08:00	Data e a hora da disputa	06/09/2018-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)**Lote [nº 21]**[ocultar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	Infarto Agudo do Miocárdio Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:42:48:181
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 22]**[ocultar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	Infarto Hemorrágico Pulmão Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:42:56:093
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 23]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Leiomioma Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:04:194
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 24]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Leiomioma Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:10:354
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 25]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Metaplasia Escamosa Brônquio Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:16:273
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 26]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Necrose Caseosa - Linfonodo TB Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:22:887
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		



**Lote [nº 27]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Necrose de Coagulação Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:28:858
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 28]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Necrose de Liquefação Cérebro Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:35:236
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 29]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Tecido de Granulação Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:43:416
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 30]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Trombo em Organização Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:43:49:544
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

px1aop00005\_aop-13, 2018-10-24 14:11, Mon Nov 05 12:38:05 BRST 2018

## Licitações

## AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

Licitação [nº 733039] 

Opções

Cliente	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS / (8) UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL		
Pregoeiro	ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL		
Resumo da licitação	Material de Consumo (Lâminas de patologia)		
Edital	29/2018	Processo	22856/16
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	21/08/2018
Início acolhimento de propostas	22/08/2018-08:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2018-08:00
Abertura das propostas	06/09/2018-08:00	Data e a hora da disputa	06/09/2018-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 32]

## Lote [nº 31]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Tuberculose Pulmonar Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:44:39:319
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

## Lote [nº 32]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Caixas extras de madeira de cedro com 50 ranhuras para montagem do kit		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:23:32:679
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

[1 à 10] [11 à 20] [21 à 30] [31 à 32]

AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

UOR: [nº8] UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL - **Fim contrato: 31/12/2018**

[JA861137] ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 05/11/2018 12:39:08

apoio pregoeiro - **Fim representação: 31/12/2018**[Sala de disputa](#)[Criar licitação](#)[Pesquisa avançada](#)[Suas licitações](#)[Banco de Preços](#)[Ajuda](#)[Sair](#)

## Licitações

## AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

Licitação [nº 733039] 

Opções

Cliente	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS / (8) UNCISAL - UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE AL		
Pregoeiro	ROSA AMELIA LOPES PIMENTEL		
Resumo da licitação	Material de Consumo (Lâminas de patologia)		
Edital	29/2018	Processo	22856/16
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	21/08/2018
Início acolhimento de propostas	22/08/2018-08:00	Limite acolhimento de propostas	06/09/2018-08:00
Abertura das propostas	06/09/2018-08:00	Data e a hora da disputa	06/09/2018-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)

## Lote [nº 1]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Adenocarcinoma de Glândula Salivar Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:31:27:412
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

## Lote [nº 2]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	Amiloidose Baço Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permunt da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Fracassado	Data e o horário	06/09/2018-11:38:27:321
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 3]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Apendicite Aguda Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:38:38:317
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 4]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Apoptose Linfonodo Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:38:52:522
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 5]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Aterosclerose HE (hematoxilina e eosina) Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:00:742
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 6]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Atrofia Muscular Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:09:041
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

- Alterar situação
- Consultar histórico
- Consultar recurso
- Listar itens
- Listar propostas
- Reclassificar fornecedor

**Lote [nº 7]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Carcinoma Basocelular Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:17:663
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 8]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 14 dias Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:24:742
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 9]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 21 dias Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:31:653
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

**Lote [nº 10]**[ocultar demais lotes](#)**Opções**

<b>Resumo do lote</b>	Cicatrização 24 horas Lâminas lapidadas sem extremidades cortantes, 26x76mm por 1 mm de espessura, vidro neutro polido, bordas lapidadas em 45 graus. Laminulas com 0,09 mm de espessura, em boro silicato não oxidante, classe hidrolítica I. Meio de montagem, com resina Permout da Fisher (EUA), grau de refração 1.5. Espessura dos cortes deverá seguir o padrão de 5 micron.		
<b>Tratamento aplicado</b>	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
<b>Tipo de disputa</b>	Com disputa em sessão pública	<b>Critério de seleção</b>	Todas as propostas
<b>Situação do lote</b>	Fracassado	<b>Data e o horário</b>	06/09/2018-11:39:40:431
<b>Tempo mínimo entre lances</b>	0 segundo(s)	<b>Tempo mínimo entre o melhor lance</b>	0 segundo(s)
<b>Valor mínimo entre lances</b>	R\$ 0,01	<b>Valor mínimo entre o melhor lance</b>	R\$ 0,01
<b>Tempo randômico</b>	0 - 30 minutos		

[\[1 à 10\]](#) [\[11 à 20\]](#) [\[21 à 30\]](#) [\[31 à 32\]](#)

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

px1aop00005\_aop-13, 2018-10-24 14:11, Mon Nov 05 12:38:05 BRST 2018