



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL**

Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 –  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió – AL

**Coordenação de Contratos**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019**

**Processo Administrativo nº 3360/2018**

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.517.793/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa, conforme Decreto Estadual nº 55.619/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 21 de outubro de 2017, inscrito no CPF sob o nº (787.149.074-53), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 12/03/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)**, especificados no Termo de Referência anexo ao edital do Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Especificação	Unid.	Marca	QTD	Valor unitário	Valor Total
1	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 30, livre de óleo, ou seja, não oleoso, hipoalergênico, testado dermatologicamente e resistente a água, embalagem com no mínimo 120 ml ou 120 g.	EMBALAGEM	SUNDAY	12	RS9,16	RS 109,92
2	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC , hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-Nº38 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	WORKFLEX	5	RS17,80	RS 89,00

PROCESSO N.º 41010 – 3360/2018 – PE Nº 002/2019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 -  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió - AL

### Coordenação de Contratos

3	<b>BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA</b> - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-Nº39 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	WORKFLEX	3	R\$18,19	R\$ 54,57
4	<b>BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA</b> - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-Nº40 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	WORKFLEX	5	R\$19,41	R\$ 97,05
5	<b>BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA</b> - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-Nº41 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	WORKFLEX	3	R\$17,83	R\$ 53,49
6	<b>BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA</b> - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-Nº42 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	WORKFLEX	8	R\$18,12	R\$ 144,96
7	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 42	PAR	WORKFLEX	42	R\$23,66	R\$ 993,72
8	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 43	PAR	WORKFLEX	12	R\$23,16	R\$ 277,92
9	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 44	PAR	WORKFLEX	52	R\$18,36	R\$ 954,72
10	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 45	PAR	WORKFLEX	15	R\$23,57	R\$ 353,55
12	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 37	PAR	WORKFLEX	35	R\$23,25	R\$ 813,75
13	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 38	PAR	WORKFLEX	3	R\$23,79	R\$ 71,37
14	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). Nº 39	PAR	WORKFLEX	15	R\$23,93	R\$ 358,95
15	<b>BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA</b> , impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado,	PAR	WORKFLEX	35	R\$23,86	R\$ 835,10

PROCESSO N.º 41010 - 3360/2018 - PE Nº 002/2019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 -  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió - AL

## Coordenação de Contratos

39	CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM ALÇA. TAMANHO M. Fabricado em tecido resistente, estruturado com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semiflexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	DYSTRAY	23	R\$39,94	R\$ 918,62
42	CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO ABDOMINAL, confeccionado em couro, sobrecinto almofadado com 100 ou 120 mm de largura, dotado de uma fivela com pino, confeccionada em aço e utilizada para ajuste, duas argolas em "D", confeccionadas em aço forjado, fixas ao cinto através de costura dupla, dois rebites de cobre e chapa metálica, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas.	UNIDADE	MG CINTOS	3	R\$90,76	R\$ 272,28
43	CORDA COM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA com alerta visual na cor amarela. Diâmetro: de 12 a 16mm + 0,5mm (desvio limite).Carga de Ruptura: 20 kN	METRO	PLASMODIA	360	R\$4,77	R\$ 1.717,20
47	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA; filtro do tipo químico, tipo GMC; utilizado para proteção respiratória contra gases ácidos vapores orgânicos.	UNIDADE	M.S.A	96	R\$70,44	R\$ 6.762,24
49	LUVA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), forrada com malha de algodão, punho 20 cm, palma, dedos e dorso liso. Tamanho: Único.	PAR	KALIPSO	12	R\$9,99	R\$ 119,88
52	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, sem forro de algodão, punho de no mínimo 20 cm, espessura de no mínimo 0,60 mm, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Tamanho M	PAR	KALIPSO	36	R\$12,99	R\$ 467,64
53	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, sem forro de algodão, punho de no mínimo 20 cm, espessura de no mínimo 0,60 mm, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Tamanho P	PAR	KALIPSO	36	R\$9,16	R\$ 329,76
60	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO - luva confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, com reforço interno em raspa na palma e face, indicações: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. produto com ca (certificado de aprovação).	PAR	ZANEL	5	R\$8,73	R\$ 43,65
61	LUVA SEGURANÇA - MATERIAL RASPA DE COURO AO CROMO, TAMANHO 260 A 300, aplicação segurança e proteção individual. Características Adicionais: palma, dorso s/ ref., tira de ref. entre polegar e, modelo cano curto	PAR	ZANEL	5	R\$6,75	R\$ 33,75
63	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, Aplicação Proteção Individual, Características Adicionais 100% Algodão/Sem Costura, Cor Natural	PAR	KALIPSO	12	R\$2,58	R\$ 30,96
64	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIRRISCO TRANSPARENTE, apresentação: embalagem contendo uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	PLASTCOR	492	R\$5,08	R\$ 2.499,36
65	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Material: armação em aço revestido de polipropileno, lente em acrílico transparente, incolor e antiembaçante, ajuste e regulagem lateral, ESTERILIZÁVEL A FRIO, tamanho único. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.Unidade de fornecimento: unidade	UNIDADE	ISSO-MOLD	958	R\$2,20	R\$ 2.107,60
66	PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, com forro, com três talas de polipropileno na parte frontal, com bordas e metatarso afixados através de costuras, fechamento total em solda eletrônica. proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. produto com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual (caepi) válido pelo mte	PAR	RS PROTEÇÃO	5	R\$12,99	R\$ 64,95

PROCESSO N.º 41010 – 3360/2018 – PE Nº 002/2019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 -  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió - AL

## Coordenação de Contratos

67	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, NÃO-DESCARTÁVEL, apresentação: embalagem com uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de estoque: unidade, unidade de fornecimento: unidade e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	KALIPSO	291	R\$1,59	RS 462,69
70	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, constituído de coroa e carneira de material plástico, 10", com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com catraca e visor (qualidade ótica, sem distorções e perfeita nitidez) de material plástico (polibicarbonato) incolor e que possua certificado de aprovação pelo MTE	UNIDADE	PRO SAFETY	35	R\$15,59	RS 545,65
71	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado, em silicone. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente um suporte de base para válvulas (inalação e exalação respectivamente), confeccionado em material plástico rígido. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e mecânicos com encaixe tipo baioneta. A parte externa do corpo da peça possui um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de trilhos, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes (elásticos) são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso às suas presilhas, um suporte para cabeça regulável.	UNIDADE	PLASTCOR	24	R\$34,99	RS 839,76
79	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA POLIAMIDA de no mínimo 16mm de diâmetro e no mínimo 2m de comprimento operacional, com sistema autoblocante de regulagem em aço inox e liga de alumínio, com empunhadura e protetor de corda contra cantos vivos, com mosquetão oval trava rosca no sistema blocante e um mosquetão de 19mm dupla trava em outra extremidade	UNIDADE	MG CINTOS	5	R\$144,78	RS 723,90
80	TALABARTE DE SEGURANÇA TIPO "Y" em cadaço tubular de poliamida e poliéster de alta tenacidade, elástico interno, com absorvedor de energia, com três mosquetões, sendo dois de dupla trava com abertura mínima de 55 mm e um oval para conectar ao cinturão com abertura mínima de 19 mm, confeccionados em aço, com trava queda de sistema rosca fixado no absorvedor de energia, de aço forjado nas extremidades do "Y".	UNIDADE	MG CINTOS	3	R\$119,45	RS 358,35
82	TALABARTE SIMPLES DE SEGURANÇA, ajustável, confeccionado em tecido poliéster na cor vermelha; dois mosquetões nas extremidades, sendo um mosquetão com no mínimo 55mm e outro com no mínimo 19mm; Comprimento operacional mínimo de 1m; Com ou sem absorvedor de energia tipo pacote integrado a fita principal comprimento máximo de 1 metro; Comprimento total após a retenção da queda de 2,8 metros (após o uso do absorvedor de energia); Mosquetões de dupla trava, de alumínio, presos nas extremidades da fita por meio de costura reforçada e etiqueta indicadora de impacto costurada em uma das extremidades da fita próximo ao mosquetão.	UNIDADE	MG CINTOS	5	R\$135,30	RS 676,50
<b>Valor Total dos itens</b>						<b>RS 30.537,87</b>

### 3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de

PROCESSO N.º 41010 – 3360/2018 – PE Nº 002/2019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL**

Transformada pela Lei nº6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 -  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió - AL

**Coordenação de Contratos**

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada.

**4. REVISÃO E CANCELAMENTO**

- 4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
- 4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
  - 4.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - 4.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - 4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
  - 4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - 4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - 4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
  - 4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
  - 4.6.4. Sofrer a sanção cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1.,4.6.2. e. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL**

Transformada pela Lei nº6.660 de 28 de dezembro de 2005  
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 -  
Trapiche da Barra - CEP 57.010.300 - Maceió - AL

**Coordenação de Contratos**

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:


- 4.8.1. Por razão de interesse público;
- 4.8.2. A pedido do fornecedor.

**5. CONDIÇÕES GERAIS**

- 5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato ou Termo de Referência.
- 5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, encaminhada cópia aos órgãos participantes.

Maceió (AL), 22 de maio de 2019.

  
HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA  
CPF 787.149.074-53  
REITOR - UNCISAL  
ÓRGÃO GERENCIADOR

  
RAFAEL MATUDA  
CPF 038.522.499-02  
EXTNCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES  
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.  
FORNECEDOR REGISTRADO

DECISÃO: CANCELAMENTO  
PROCESSO: 5101-07.844/2018  
RECORRENTE: Agnaldo Francisco dos Santos  
DECISÃO: INDEFERIDO  
Maceió, em 14 de maio de 2019.

Djalma Medeiros de Alarcão Ayalla Netto  
Presidente da 1ª JARI-DETRAN/AL

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do DETRAN-AL, revestida das prerrogativas legais que lhe são conferidas, disposição no art. 17, inciso I, da Lei nº 9.503 de 1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e, com fulcro no art. 19, § 2º, do Decreto nº 2.317/204 - Regimento Interno; no item 8.3 da Resolução 357/2010 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; como também no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vem dar conhecimento do(s) julgamento(s) prolatado(s), cabendo ainda ao recorrente, havendo interesse, apresentar recurso junto ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN no prazo de 30(trinta) dias, a contar desta publicação.

PROCESSO: 5101-08.515 /2018  
RECORRENTE: Eduardo Ramon Guimarães de França  
DECISÃO: INDEFERIDO  
PROCESSO: 5101-08.513/2018  
RECORRENTE: Eduardo Ramon Guimarães de França  
DECISÃO: DEFERIDO  
Maceió, em 14 de maio de 2019.

Djalma Medeiros de Alarcão Ayalla Netto  
Presidente da 1ª JARI-DETRAN/AL

CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS – CETRAN/AL  
RESOLUÇÃO CETRAN/AL Nº 31/2019

O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Alagoas – CETRAN/AL, no uso das suas atribuições legais: RESOLVE:

Art.1º Acrescentar o artigo 3º na Resolução nº CETRAN/AL nº 24/2015 de 27 de outubro de 2015, com a seguinte redação:

Art. 3º No processo de suspensão do direito de dirigir em virtude de infrações administrativas, suas penalidades, serão apreciadas por este Conselho, observando-se os artigos 2º, II e 69 da Lei Federal nº 9.784/99.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Maceió, 24 de abril de 2019.

Antônio Tenório Cavalcante Neto  
Presidente do CETRAN/AL

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA  
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em atendimento ao que preconiza o § 3º, do inciso V, do art. 57 do Decreto nº 57.404, de 31 de janeiro de 2018, que normatiza os procedimentos de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, com base nas informações contidas no processo administrativo nº. 5101 – 03569/2018, RECONHEÇO A DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, em favor da empresa HEWLETT-PACKRD BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob nº 61.797.924/0019-84.  
Maceió, 13 de maio de 2019

Adrualdo de Lima Catão  
Diretor-Presidente

**UNCISAL - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS UNCISAL Nº 39/2019, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS E A EMPRESA ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743.

PROCESSO: 4101-3360/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  
ATA DE RP Nº 39/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL, COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 - TRAPICHE DA BARRA - MACEIÓ/AL. CEP 57.010-382, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.517.793/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU REITOR, O SR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, NOMEADO PELO DECRETO Nº 55.619, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS EM 21 DE OUTUBRO DE 2017, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53; FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743, CNPJ/MF 27.204.689/0001-22, TRAVESSA LILA FACHETTI, Nº 491, MARIA DAS GRAÇAS - COLATINA/ES, TELEFONE: (27) 3721-5593, comercialisa.messias@bol.com.br. REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr. Ariadner da Silva Messias, portador do CPF: 132.203.807-43.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO;

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 139,56 (Cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013;

ITEM REGISTRADO:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade Anual	Valor unitário	Valor Anual	Total
46	CREME GRUPO III, impede a proliferação de microorganismos sobre a pele, para indústria alimentícia, hospitais ou outras atividades em que o contato com micróbios seja rotineiro, protege também a pele da ação de álcalis e ácidos diluídos em água. Emoliente e hidratante. Embalagem com no mínimo 200 g..	EMBALAGEM	12	R\$ 11,63	R\$ 139,56	
Valor total dos itens:					R \$	139,56

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS UNCISAL Nº 40/2019, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS E A EMPRESA EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

PROCESSO: 4101-3360/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  
ATA DE RP Nº 40/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL, COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 - TRAPICHE DA BARRA - MACEIÓ/AL. CEP 57.010-382, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.517.793/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU REITOR, O SR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, NOMEADO PELO DECRETO Nº 55.619, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS EM 21 DE OUTUBRO DE 2017, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53; FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: EXTINCOM DO BRASIL

COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ/MF 19.320.823/0001-22, RUA PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI, N° 264, PRADO VELHO – CURITIBA/PR, TELEFONE: (41) 3287-8211, contato@extincom.com.br. REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sr. Rafael Matuda, portador do CPF: 038.522.499-02.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO;

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 30.537,87 (Trinta mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2019;

BASE LEGAL: NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO N° 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013;

ITEM REGISTRADO:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade Anual	Valor unitário	Valor Total Anual
1	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 30, livre de óleo, ou seja, não oleoso, hipoalergênico, testado dermatologicamente e resistente a água, embalagem com no mínimo 120 ml ou 120 g.	EMBALAGEM	12	RS9,16	RS 109,92
2	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-N°38 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	5	RS17,80	RS 89,00
3	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-N°39 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	3	RS18,19	RS 54,57
4	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-N°40 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	5	RS19,41	RS 97,05
5	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-N°41 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	3	RS17,83	RS 53,49
6	BOTA DE PVC - CANO CURTO. COR PRETA - Características mínimas: Material: PVC, bota de segurança, hidrorrepelente e impermeável, forro 100% poliéster, solado anti derrapante. TAM-N°42 Deverá conter na embalagem dados de identificação de procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no INMETRO. Obedecer às especificações da NR-32. Apresentação em pares.	PAR	8	RS18,12	RS 144,96
7	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 42	PAR	42	RS23,66	RS 993,72
8	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 43	PAR	12	RS23,16	RS 277,92
9	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 44	PAR	52	RS18,36	RS 954,72
10	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 45	PAR	15	RS23,57	RS 353,55
12	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 37	PAR	35	RS23,25	RS 813,75
13	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 38	PAR	3	RS23,79	RS 71,37
14	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 39	PAR	15	RS23,93	RS 358,95
15	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 40	PAR	35	RS23,86	RS 835,10
16	BOTA DE PVC - CANO MÉDIO. COR BRANCA, impermeável de uso profissional confeccionada em PVC injetado em uma única peça, com interior forrado, Características Gerais; Produto leve resistente e solado antiderrapante, com certificado de aprovação (CA). N° 41	PAR	32	RS22,79	RS 729,28

17	BOTA VULCANIZADA - CANO CURTO COM ELÁSTICO. Nº 40 - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, isolante elétrico.	PAR	20	RS30,85	RS 617,00
18	BOTA VULCANIZADA - CANO CURTO COM ELÁSTICO. Nº 42 - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, isolante elétrico.	PAR	28	RS30,71	RS 859,88
19	BOTA VULCANIZADA - CANO CURTO COM ELÁSTICO. Nº 43 - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, isolante elétrico.	PAR	14	RS30,71	RS 429,94
20	BOTA VULCANIZADA - CANO CURTO COM ELÁSTICO. Nº 44 - Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, isolante elétrico.	PAR	12	RS30,83	RS 369,96
23	CALÇADO PROFISSIONAL PARA USO DO CENTRO CIRÚRGICO. TAM-Nº35. Proteção completa do pé e calcanhar protegidos contra respingo e quedas de materiais perfurocortantes; com carga biológica; Solado antiderrapante; Flexibilidade; Design ergonômico; Térmica: suporta esterilização a vapor a 134°C e limpeza e desinfecção térmica a 93°C; Química: suporta desinfecção química com hipoclorito de sódio, glutaraldeído, ácido peracético e produtos à base de quaternário de amônia; Mecânica: suporta resistência ao rasgo/corte de até 40N/mm, conforme norma ASTM D 624; Em conformidade com a NR32 e RDC 185; Deve possuir certificação do ministério do Trabalho CA nº 25.330.	PAR	42	RS32,00	RS 1.344,00
34	CAPUZ DE SEGURANÇA (SOLDADOR) confeccionado em brim, com fechamento jugular com Velcro.	UNIDADE	8	RS10,08	RS 80,64
36	CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM ALÇA. TAMANHO EXG. Fabricado em tecido resistente, estruturado com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semiflexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	6	RS37,12	RS 222,72
37	CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM ALÇA. TAMANHO G. Fabricado em tecido resistente, estruturado com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semiflexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	26	RS41,99	RS 1.091,74
38	CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM ALÇA. TAMANHO GG. Fabricado em tecido resistente, estruturado com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semiflexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	15	RS40,66	RS 609,90
39	CINTURÃO ABDOMINAL LOMBAR COM ALÇA. TAMANHO M. Fabricado em tecido resistente, estruturado com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semiflexível (e.v.a) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	23	RS39,94	RS 918,62
42	CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO ABDOMINAL, confeccionado em couro, sobrecreito almofadado com 100 ou 120 mm de largura, dotado de uma fivela com pino, confeccionada em aço e utilizada para ajuste, duas argolas em "D", confeccionadas em aço forjado, fixas ao cinto através de costura dupla, dois rebites de cobre e chapa metálica, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas.	UNIDADE	3	RS90,76	RS 272,28
43	CORDA COM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA com alerta visual na cor amarela. Diâmetro: de 12 a 16mm + 0,5mm (desvio limite).Carga de Ruptura: 20 kN	METRO	360	RS4,77	RS 1.717,20
47	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA; filtro do tipo químico, tipo GMC; utilizado para proteção respiratória contra gases ácidos vapores orgânicos.	UNIDADE	96	RS70,44	RS 6.762,24
49	LUVA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), forrada com malha de algodão, punho 20 cm, palma, dedos e dorso liso. Tamanho: Único.	PAR	12	RS9,99	RS 119,88
52	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, sem forro de algodão, punho de no mínimo 20 cm, espessura de no mínimo 0,60 mm, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Tamanho M	PAR	36	RS12,99	RS 467,64
53	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, sem forro de algodão, punho de no mínimo 20 cm, espessura de no mínimo 0,60 mm, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Tamanho P	PAR	36	RS9,16	RS 329,76
60	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO - luva confeccionada em raspa de couro, com reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, com reforço interno em raspa na palma e face. indicações: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. produto com ca (certificado de aprovação).	PAR	5	RS8,73	RS 43,65
61	LUVA SEGURANÇA - MATERIAL RASPA DE COURO AO CROMO, TAMANHO 260 A 300, aplicação segurança e proteção individual. Características Adicionais: palma, dorso s/ ref., tira de ref. entre polegar e, modelo cano curto	PAR	5	RS6,75	RS 33,75
63	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, Aplicação Proteção Individual, Características Adicionais 100% Algodão/Sem Costura, Cor Natural	PAR	12	RS2,58	RS 30,96

64	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIRRISCO TRANSPARENTE, apresentação: embalagem contendo uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	492	R\$5,08	R\$ 2.499,36
65	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Material: armação em aço revestido de polipropileno, lente em acrílico transparente, incolor e antiembaçante, ajuste e regulagem lateral, ESTERILIZÁVEL A FRIO, tamanho único. Registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. Unidade de fornecimento: unidade	UNIDADE	958	R\$2,20	R\$ 2.107,60
66	PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, com forro, com três talas de polipropileno na parte frontal, com bordas e metatarso afixados através de costuras, fechamento total em solda eletrônica. proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. produto com certificado de aprovação de equipamento de proteção individual (caepi) válido pelo mte	PAR	5	R\$12,99	R\$ 64,95
67	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, NÃO-DESCARTÁVEL, apresentação: embalagem com uma unidade, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de estoque: unidade, unidade de fornecimento: unidade e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	291	R\$1,59	R\$ 462,69
70	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, constituído de coroa e carneira de material plástico, 10", com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com cetraca e visor (qualidade ótica, sem distorções e perfeita nitidez) de material plástico (polibicarbonato) incolor e que possua certificado de aprovação pelo MTE	UNIDADE	35	R\$15,59	R\$ 545,65
71	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado, em silicone. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente um suporte de base para válvulas (inalação e exalação respectivamente), confeccionado em material plástico rígido. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e mecânicos com encaixe tipo baioneta. A parte externa do corpo da peça possui um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de trilhos, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes (elásticos) são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso às suas presilhas, um suporte para cabeça regulável.	UNIDADE	24	R\$34,99	R\$ 839,76
79	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA POLIAMIDA de no mínimo 16mm de diâmetro e no mínimo 2m de comprimento operacional, com sistema autoblocante de regulagem em aço inox e liga de alumínio, com empunhadura e protetor de corda contra cantos vivos, com mosquetão oval trava rosca no sistema blocante e um mosquetão de 19mm dupla trava em outra extremidade	UNIDADE	5	R\$144,78	R\$ 723,90
80	TALABARTE DE SEGURANÇA TIPO "Y" em cadarço tubular de poliamida e poliéster de alta tenacidade, elástico interno, com absorvedor de energia, com três mosquetões, sendo dois de dupla trava com abertura mínima de 55 mm e um oval para conectar ao cinturão com abertura mínima de 19 mm, confeccionados em aço, com trava queda de sistema rosca fixado no absorvedor de energia, de aço forjado nas extremidades do "Y".	UNIDADE	3	R\$119,45	R\$ 358,35
82	TALABARTE SIMPLES DE SEGURANÇA, ajustável, confeccionado em tecido poliéster na cor vermelha; dois mosquetões nas extremidades, sendo um mosquetão com no mínimo 55mm e outro com no mínimo 19mm; Comprimento operacional mínimo de 1m ; Com ou sem absorvedor de energia tipo pacote integrado a fita principal comprimento máximo de 1 metro; Comprimento total após a retenção da queda de 2,8 metros (após o uso do absorvedor de energia); Mosquetões de dupla trava, de alumínio, presos nas extremidades da fita por meio de costura reforçada e etiqueta indicadora de impacto costurada em uma das extremidades da fita próximo ao mosquetão.	UNIDADE	5	R\$135,30	R\$ 676,50
Valor total dos itens:					R\$ 30.537,87

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS UNCISAL N° 41/2019, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS E A EMPRESA LICITEC COMERCIAL LTDA.

PROCESSO: 4101-3360/2018

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019

ATA DE RP N° 41/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL, COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 - TRAPICHE DA BARRA - MACEIÓ/AL. CEP 57.010-382, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 12.517.793/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU REITOR, O SR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, NOMEADO PELO DECRETO N° 55.619, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS EM 21 DE OUTUBRO DE 2017, INSCRITO NO CPF SOB O N° 787.149.074-53; FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: LICITEC COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF 10.614.837/0001-84, RUA MANOEL CORREIA, N° 212, VILA PALMEIRAS – SÃO PAULO/SP, TELEFONE: (11) 3616-6635, licitec-e@licitec-e.com.br. REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, Sra. Luciana Mariano Oliveira Frade, portador do CPF: 073.205.348-00.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO;

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 40.054,88 (Quarenta mil cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 22 de maio de 2019;

BASE LEGAL: NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO N° 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013;

ITEM REGISTRADO: